

Alchemilla mollis

vak:

Planttype: Vaste plant

Nederlandse naam: Vrouwenmantel

Familie: Rosaceae

Herkomst: Midden- en Zuid-Europa, Azie

Winterhardheid:

uitstekend (-34 tot -29 °C), USDA zone 4



Kenmerken

Bloemkleur: geel

Bloevorm: losse pluimen, overhangend

Bloeitijd: juni-augustus

Hoogte blad: 30 cm

Hoogte bloem: 40 cm

Groeiwijze: polvomend

Blad/loof: bladverliezend, grijsgroen, behaard, dauwdruppels

Grondsoort: elke goede tuingrond

Licht: zon of schaduw

Aantekeningen

De plant is vooral na een regenbui of in de vroege ochtend erg mooi als de regen- of dauwdruppels op het blad blijven liggen. Na de bloei kan de plant vlak boven de grond worden afgeknipt (en dan goed bemest) waarna er weer mooi fris blad verschijnt dat tot ver in het najaar ook mooi blijft.

Onderhoud

Wanneer: Maart

Wat: De plant sterft elke winter af en loopt in het voorjaar weer uit. Net voor het uitlopen kan het oude loof afgeknipt of weggehaald worden.

Allium 'Mount Everest'

vak:

Planttype: Bol-/knolgewas

Nederlandse naam: Sierui

Familie: Amaryllidaceae

Winterhardheid:

uitstekend (-34 tot -29 °C), USDA zone 4



Kenmerken

Bloemkleur:	romwit
Bloevorm:	bolvormige bloeiwijze
Bloeitijd:	mei-juni
Hoogte blad:	30-50 cm
Hoogte bloem:	100-125 cm
Groeiwijze:	polvormend
Blad/loof:	bladverliezend, glanzend groen
Grondsoort:	goed doorlatende grond
Licht:	zon tot halfschaduw
Plantdiepte:	15-20 cm

Onderhoud

Wanneer: April-Juni

Wat: De plant na de bloei laten afsterven, het loof pas verwijderen als het helemaal afgestorven is.

Allium aflatunense 'Purple Sensation'

vak:

Planttype: Bol-/knolgewas

Nederlandse naam: Sierui

Familie: Amaryllidaceae

Synoniem:

Allium hollandicum 'Purple Sensation'

Allium 'Purple Sensation'

Winterhardheid:

uitstekend (-34 tot -29 °C), USDA zone 4



Kenmerken

Bloemkleur:	paars
Bloeiwijze:	grote bolvormige bloeiwijze
Bloeitijd:	mei-juni
Hoogte blad:	30 cm
Hoogte bloem:	70-80 cm
Groeiwijze:	polvormend
Blad/loof:	bladverliezend, glanzend groen
Grondsoort:	goed doorlatende grond
Licht:	zon tot halfschaduw
Plantdiepte:	7-10 cm

Aantekeningen

De bloemen van deze cultivar zijn donkerder gekleurd.

Onderhoud

Wanneer: April-Juni

Wat: De plant na de bloei laten afsterven, het loof pas verwijderen als het helemaal afgestorven is.

Amsonia 'Blue Ice'

vak:

Planttype: Vaste plant

Familie: Apocynaceae

Herkomst: Amsonia montana × ?

Winner: White Flower Farm, Connecticut

Winterhardheid:

redelijk (-18 tot -12 °C), USDA zone 7



Kenmerken

Bloemkleur:	lilablauw met donkere bloembuis
Bloevorm:	stervormig, in bolronde trossen
Bloeitijd:	mei-juni
Hoogte:	40 cm
Groeiwijze:	compact
Blad/loof:	bladverliezend, groen
Grondsoort:	humusrijke grond
Licht:	zon tot halfschaduw

Aantekeningen

Dit is een fraaie Amsonia met goed gekleurde bloemen en een lage groeiwijze.

Onderhoud

Wanneer: Maart

Wat: De plant sterft elke winter af en loopt in het voorjaar weer uit. Net voor het uitlopen kan het oude loof afgeknipt of weggehaald worden.

Anemone hupehensis 'Splendens'

vak:

Planttype: Vaste plant

Cultivargroep: Autumn Single groep

Nederlandse naam: Herfstanemoon

Familie: Ranunculaceae

Winner: L. Lindner, Eisenach, vóór 1920

Synoniem: Anemone 'Splendens'

Winterhardheid:

goed (-23 tot -18 °C), USDA zone 6



Kenmerken

Bloemkleur:	paarsroze, 2 bloemblaadjes iets donkerder gekleurd
Bloevorm:	enkel, 5,5-6,5 cm doorsnee
Bloeitijd:	augustus-oktober
Hoogte blad:	40 cm
Hoogte bloem:	80 cm
Groeiwijze:	opgaand, vrij los
Blad/loof:	bladverliezend, groen
Grondsoort:	humusrijke, goed doorlatende grond
Licht:	lieft geen volle zon

Aantekeningen

Deze cultivar heeft een losse groeiwijze en valt makkelijk open. Hierdoor heeft hij geen sterren gekregen bij de keuring in 2000.

bron: Dendroflora nr 38 (2001)

Onderhoud

Wanneer: Maart

Wat: De plant sterft elke winter af en loopt in het voorjaar weer uit. Net voor het uitlopen kan het oude loof afgeknipt of weggehaald worden.

Aster divaricatus

vak:

Planttype: Vaste plant

Nederlandse naam: Aster

Familie: Compositae

Herkomst: oosten van VS

Winterhardheid:

uitstekend (-34 tot -29 °C), USDA zone 4



Kenmerken

Bloemkleur:	wit met een klein geel hartje
Bloevorm:	stervormig
Bloeitijd:	juli-september
Hoogte:	60 cm
Groeiwijze:	opgaand
Blad/loof:	bladverliezend, groen
Grondsoort:	elke goede tuingrond
Licht:	zon of schaduw

Aantekeningen

Dit is een zeer sterke plant die het zelfs op droge schaduwplaatsen nog wil groeien.

Onderhoud

Wanneer: Maart

Wat: De plant sterft elke winter af en loopt in het voorjaar weer uit. Net voor het uitlopen kan het oude loof afgeknipt of weggehaald worden.

Aster ×frikartii 'Mönch'

vak:

Planttype: Vaste plant

Nederlandse naam: Herfstaster

Familie: Compositae

Herkomst: Aster thomsonii × Aster amellus

Winner: Carl Frikart, Stäfa, Zwitserland, 1920

Winterhardheid:

zeer goed (-29 tot -23 °C), USDA zone 5



Kenmerken

Bloemkleur:	violetblauw met een geel hart
Bloeitijd:	juli-oktober
Hoogte blad:	40 cm
Hoogte bloem:	70 cm
Groeiwijze:	opgaand, soms wat losjes
Blad/loof:	bladverliezend, groen
Snoei:	in mei toppen om uiteenvallen te voorkomen
Grondsoort:	doorlatende, voedzame grond, licht kalkhoudend
Licht:	zon tot halfschaduw

Aantekeningen

Een mooie, lang bloeiende herfstaster met vrij grote bloemen die een geel hartje hebben. Geeft lang kleur aan de border: de bloei begint al half juli en gaat door tot aan de vorst.

Cultivars: 'Wunder von St. Äfa' bloeit blauwer dan 'Mönch', 'Jungfrau' is lichter van kleur en iets lager, 'Flora's Delight' is lager en iets minder winterhard.

Mooi in combinatie met bijvoorbeeld prachtriet (*Miscanthus sinensis* 'Ghana'), zonnehoed (*Rudbeckia fulgida* 'Goldsturm') en duizendknoop (*Persicaria amplexicaulis*).

Onderhoud

Wanneer: Maart

Wat: De plant sterft elke winter af en loopt in het voorjaar weer uit. Net voor het uitlopen kan het oude loof afgeknipt of weggehaald worden.

Marjolein Lanfermeijer Tuinontwerp & Tuincoach 06-30877375

Astilbe 'Sprite'

vak:

Planttype: Vaste plant

Cultivargroep: Simplicifolia groep

Nederlandse naam: Dwergastilbe

Spirea

Familie: Saxifragaceae

Synoniem: Astilbe simplicifolia 'Sprite'

Winterhardheid:

goed (-23 tot -18 °C), USDA zone 6



Kenmerken

Bloemkleur: zachtroze

Bloeitijd: juni-augustus

Hoogte: 30 cm

Blad/loof: bladverliezend, donkergroen

Grondsoort: elke goede tuingrond

Licht: zon tot halfschaduw

Onderhoud

Wanneer: Maart

Wat: De plant sterft elke winter af en loopt in het voorjaar weer uit. Net voor het uitlopen kan het oude loof afgeknipt of weggehaald worden.

Buddleja davidii 'Black Knight'

vak:

Planttype: Heester

Nederlandse naam: Vlinderstruik

Familie: Scrophulariaceae

Herkomst: Nederland

Winterhardheid:

goed (b) (-20 tot -18 °C), USDA zone 6b



Kenmerken

Bloemkleur: donker paars-purper, geurend

Bloevorm: slanke tros

Bloeitijd: juli-augustus

Hoogte: 170 cm

Groeiwijze: opgaand

Blad/loof: bladverliezend, groen

Snoei: zie geslachts-info

Grondsoort: elke goede tuingrond

Licht: zon tot halfschaduw

Onderhoud

Wanneer: Maart

Wat: De plant bloeit op éénjarig hout. Om een goede groei en bloei te krijgen is het raadzaam de plant elk voorjaar (begin maart) sterk terug te knippen tot op 30-50 cm boven de grond.

Calamagrostis brachytricha

vak:

Planttype: Siergras

Nederlandse naam: Diamantgras

Familie: Poaceae

Synoniem: Achnatherum brachytrichum

Stipa brachytricha

Winterhardheid:

goed (-23 tot -18 °C), USDA zone 6



Kenmerken

Bloemkleur:	eerst lichtbruin, later zilverkleurig
Bloevorm:	losse zeer fijne aren
Bloeitijd:	augustus-oktober
Hoogte:	90-120 cm
Groeiwijze:	opgaand
Blad/loof:	bladverliezend, groen
Grondsoort:	goed doorlatende grond
Licht:	zon tot halfschaduw

Aantekeningen

Er is veel verwarring over de juist naam. Ze worden wel eens ingedeeld bij Achnatherum , bij Calamagrostis of bij Stipa. De tijd zal het leren waarbij de plant uiteindelijk terecht komt. Dit is en blijft ondanks deze naamsverwarring ã©ã©n van de mooiste siergrassen. De pluimen zijn zeer fijn gevormd en toch mooi gevuld. De plant blijft, ook na een aantal jaren vaststaan een mooie pol.

Onderhoud

Wanneer: Maart

Wat: De plant beslist niet voor de winter terugknippen. In het voorjaar kan de plant op 5 cm boven de grond worden afgeknipt.

Carex morrowii 'Irish Green'

vak:

Planttype: Siergras

Nederlandse naam: Zegge

Familie: Cyperaceae

Winterhardheid:

redelijk (-18 tot -12 °C), USDA zone 7



Kenmerken

Bloemkleur: cremegeel

Bloeitijd: april-mei

Hoogte: 45 cm

Breedte: 30 cm

Groeiwijze: polvormend met schuin opstaand blad

Blad/loof: groenblijvend, donkergroen

Grondsoort: elke goede tuingrond

Licht: zon tot halfschaduw

Onderhoud

Wanneer: Maart

Wat: De plant is groenblijvend, snoei is niet nodig. Hooguit kan af en toe het oude, lelijk geworden blad weggeknipt worden.

Carex testacea 'Prairie Fire'

vak:

Planttype: Siergras

Nederlandse naam: Oranjezegge

Familie: Cyperaceae

Winterhardheid:

redelijk (-18 tot -12 °C), USDA zone 7



Kenmerken

Hoogte:	40 cm
Breedte:	40-50 cm
Groeiwijze:	polvormend met overhangend blad
Blad/loof:	groen, verkleurend naar oranje-rood
Grondsoort:	elke goede tuingrond
Licht:	zon tot halfschaduw

Aantekeningen

Deze zegge heeft fraai verkleurend blad.

Onderhoud

Wanneer: Maart

Wat: De plant beslist niet voor de winter terugknippen. In het voorjaar kan de plant op 5 cm boven de grond worden afgeknipt.

Chasmanthium latifolium

vak:

Planttype: Siergras

Nederlandse naam: Plataargras

Familie: Poaceae

Synoniem: Uniola latifolia

Winterhardheid:

goed (-23 tot -18 °C), USDA zone 6



Kenmerken

Bloemkleur: groen, verbloeiend naar roze tot koperkleurig

Bloevorm: overhangende aren met platte aren

Bloeitijd: augustus-september

Hoogte: 100 cm

Breedte: 45 cm

Groeiwijze: los polvormend, vaasvormig

Blad/loof: bladverliezend, groen

Grondsoort: humusrijke, goed doorlatende grond

Licht: zon of schaduw

Onderhoud

Wanneer: Maart

Wat: De plant beslist niet voor de winter terugknippen. In het voorjaar kan de plant op 5 cm boven de grond worden afgeknipt.

Chelone obliqua

vak:

Planttype: Vaste plant

Nederlandse naam: Schildpadbloem

Familie: Plantaginaceae

Herkomst: Zuidoost-U.S.A.

Winterhardheid:

goed (-23 tot -18 °C), USDA zone 6



Kenmerken

Bloemkleur:	lilaroze
Bloevorm:	opstaande aren
Bloeitijd:	juli-september
Hoogte:	70 cm
Groeiwijze:	opgaand
Blad/loof:	bladverliezend, donkergroen
Grondsoort:	elke goede tuingrond
Licht:	zon of schaduw

Aantekeningen

Als deze plant het naar zin heeft gaat hij steeds een grotere pol maken. In het voorjaar kijken waar die naar boven komt en eventueel de plant iets terug nemen.

Onderhoud

Wanneer: Maart

Wat: De plant sterft elke winter af en loopt in het voorjaar weer uit. Net voor het uitlopen kan het oude loof afgeknipt of weggehaald worden.

Choisya 'Aztec Pearl'

vak:

Planttype: Heester

Nederlandse naam: Mexicaans oranjebloesem

Familie: Rutaceae

Herkomst: *Choisya ternata* × *Choisya dumosa*
var. *arizonica*

Winner:

Peter Moore, Hilliers Nurseries, Engeland,
1989

Synoniem: *Choisya ternata* 'Aztec Pearl'

Winterhardheid:

redelijk (b) (-15 tot -12°C), USDA zone 7b

Kenmerken

Bloemkleur:	wit, geurend
Bloeivorm:	in trossen
Bloeitijd:	mei-juni
Hoogte:	100-150 cm
Groeiwijze:	breed opgaand
Blad/loof:	groenblijvend, groen, smal en lang
Grondsoort:	humusrijke, goed doorlatende grond
Licht:	zon tot halfschaduw



Aantekeningen

Dit is een opzettelijke kruising tussen *Choisya ternata* en *Choisya dumosa* var. *arizonica*. De eerste is een fors groeiende struik uit Mexico, de tweede een dwergachtige struik uit Arizona waar hij groeit in droge gebieden.

Onderhoud

Wanneer: Maart-Juli

Wat: De plant hoeft niet echt gesnoeid te worden. Om de plant in model te houden kan men in het voorjaar en/of in de zomer de lange scheuten inkorten om de vorm van de plant te behouden.

Deschampsia cespitosa 'Goldtau'

vak:

Planttype: Siergras

Nederlandse naam: Ruwe smele

Familie: Poaceae

Herkomst: Europa

Winterhardheid:

zeer goed (-29 tot -23 °C), USDA zone 5



Kenmerken

Bloemkleur: goudgeel, verbloeiend naar zilverig wit

Bloevorm: zeer losse, wolkachtige pluimen

Bloeitijd: juni-augustus

Hoogte blad: 60 cm

Hoogte bloem: 70-90 cm

Breedte: 80 cm

Groeiwijze: polvormend

Blad/loof: bladverliezend, groen

Grondsoort: elke goede tuingrond

Licht: zon tot halfschaduw

Aantekeningen

Deze cultivar blijft iets lager als de soort.

Onderhoud

Wanneer: Maart

Wat: De plant beslist niet voor de winter terugknippen. In het voorjaar kan de plant op 5 cm boven de grond worden afgeknipt.

Deutzia compacta 'Lavender Time'

vak:

Planttype: Heester

Nederlandse naam: Bruidsbloem

Familie: Hydrangeaceae

Herkomst: Frankrijk

Winterhardheid:

goed (-23 tot -18 °C), USDA zone 6



Kenmerken

Bloemkleur: roze, lila

Bloeitijd: mei

Hoogte: 120-150 cm

Blad/loof: bladverliezend

Grondsoort: normaal, zware klei

Vochtigheid: normaal

Licht: half schaduw, zon

Bijzonderheden: fraaie lilaroze bloei

Onderhoud

Wanneer: mei-Juni, na de bloei

Wat: Direkt na de bloei de uitgebloeide takken terugknippen tot op sterke nieuwe scheuten. Ook enkele oude takken kort terugsnoeien tot op 10 cm boven de grond. Hierdoor wordt de struik voortdurend verjongd.

Fagus sylvatica

vak:

Planttype: Boom

Nederlandse naam: Gewone beuk

Beuk

Familie: Fagaceae

Herkomst: Europa, Inheems

Winterhardheid:

goed (-23 tot -18 °C), USDA zone 6



Kenmerken

Bloemkleur:	gelig groen, niet opvallend
Bloeitijd:	mei
Hoogte:	tot 25 mtr
Groeiwijze:	breed opgaand, kan zeer grote boom worden
Blad/loof:	bladverliezend, glimmend groen, in de herfst geel
Vrucht:	kleine bolsters met daarin eetbare nootjes
Grondsoort:	elke goede tuingrond
Licht:	zon of schaduw

Aantekeningen

De gewone beuk wordt vaak als boom aangeplant, en kan dan zeer oud worden. Het enige waar de boom een hekel aan heeft is zon op de bast. Daarom mogen de bomen ook niet 'opgestamd' worden. De plant wordt ook veel als haag gebruikt waarbij het bruin verkleurde blad de gehele winter aan de plant blijft hangen totdat in het voorjaar de plant weer uitloopt.

Onderhoud

Wanneer: maart-juli

Wat: De boom hoeft niet echt gesnoeid te worden. Om de boom in model te houden kan men in het voorjaar en/of in de zomer de lange scheuten inkorten om de vorm van de boom te behouden.

Geranium 'Gerwat' (ROZANNE)

vak:

Planttype: Vaste plant

Nederlandse naam: Ooievaarsbek

Familie: Geraniaceae

Herkomst: *G. himalayense* × *G. wallichianum*

'Buxton's Variety'

Winner:

Donald en Rozanne Waterer, Somerset,
Engeland 1990

Synoniem: *Geranium* 'Rozanne'

Winterhardheid:

redelijk (-18 tot -12 °C), USDA zone 7



Kenmerken

Bloemkleur: hemelsblauw, lichter hart, bij koel weer blauwer van kleur

Bloeivorm: schotelvormig, 4-6 cm

Bloeitijd: juni-oktober

Hoogte blad: 30 cm

Hoogte bloem: 40 cm

Breedte: 80-100 cm

Groeiwijze: bodembedekkend, luchtig vertakt, weefplant

Blad/loof: bladverliezend, groen, iets gemarmerd

Gebruik: borderplant, vakbeplanting

Grondsoort: elke goede tuingrond

Licht: zon tot halfschaduw

Aantekeningen

Deze hybride is gevonden in een tuin in het Engelse Somerset. Het is een zeer lang doorbloeiende plant. De plant is ook bekend onder de nam *Geranium* 'Jolly Bee'

Onderhoud

Wanneer: Maart

Wat: De plant sterft elke winter af en loopt in het voorjaar weer uit. Net voor het uitlopen kan het oude loof afgeknipt of weggehaald worden.

Geum 'Bell Bank'

vak:

Planttype: Vaste plant

Nederlandse naam: Nagelkruid

Familie: Rosaceae

Winner:

effrey Smith, de Harlow Gardens, Engeland

Winterhardheid:

zeer uitstekend (-40 tot -34 °C), USDA zone

3



Kenmerken

Bloemkleur:	koperkleurig roze
Bloeivorm:	halfgevuld
Bloeitijd:	mei-juli
Hoogte blad:	20-30 cm
Hoogte bloem:	50 cm
Groeiwijze:	polvormend
Blad/loof:	groenblijvend, groen
Grondsoort:	elke goede tuingrond, niet uitdrogend
Licht:	half schaduw tot zon

Onderhoud

Wanneer: Maart

Wat: De plant is groenblijvend, snoei is niet nodig. Hooguit kan af en toe het oude, lelijk geworden blad weggeknipt worden.

Gillenia trifoliata

vak:

Planttype: Vaste plant

Familie: Rosaceae

Herkomst: Noord-Amerika

Winterhardheid:

zeer goed (-29 tot -23 °C), USDA zone 5



Kenmerken

Bloemkleur:	wit, kelk rood
Bloevorm:	stervormig, in losse pluimen
Bloeitijd:	juni-augustus
Hoogte blad:	50 cm
Hoogte bloem:	100 cm
Groeiwijze:	polvormend, opgaand
Blad/loof:	bladverliezend, groen
Takken/bast:	roodachtig
Grondsoort:	humusrijke, goed doorlatende grond
Licht:	lieft half schaduw

Onderhoud

Wanneer: Maart

Wat: De plant sterft elke winter af en loopt in het voorjaar weer uit. Net voor het uitlopen kan het oude loof afgeknipt of weggehaald worden.

Hebe pinguifolia

vak:

Planttype: Heester

Nederlandse naam: Struikveronica

Familie: Plantaginaceae

Herkomst: Nieuw-Zeeland

Winterhardheid:

redelijk (a) (-18 tot -15°C), USDA zone 7a



Kenmerken

Bloemkleur: wit

Bloevorm: korte dikke aartjes

Bloeitijd: juni-augustus

Hoogte: 30-40 cm

Groeiwijze: bolvormig

Blad/loof: groenblijvend, grijsgroen met rood randje aan het jonge blad

Grondsoort: humusrijke, goed doorlatende grond

Licht: zon tot halfschaduw

Aantekeningen

Een laag, wintergroen struikje met een spreidende groeiwijze. De kleine blaadjes zijn leerachtig en blauwgroen van kleur. Bloeit met witte aarvormige bloemetjes. Dit is een van de meest winterharde soorten Hebe. Mooi toe te passen in een heidetuin of rotstuin, maar ook heel mooi in een pot op het herfstterras.

Cultivars: 'Pagei' heeft nog blauwer blad, 'Sutherlandii' heeft kleiner grijsgroen blad.

Mooi in combinatie met bijvoorbeeld kruipfloks (Phlox Subulata- of Douglasii-groep), rotsanjer (Dianthus gratiopolitanus) en tijm (Thymus).

Onderhoud

Wanneer: Maart-Juli

Wat: De plant hoeft niet echt gesnoeid te worden. Om de plant in model te houden kan men in het voorjaar en/of in de zomer de lange scheuten inkorten om de vorm van de plant te

Marjolein Lanfermeijer Tuinontwerp & Tuincoach 06-30877375

Hedera helix

vak:

Planttype: Klimplant

Nederlandse naam: Gewone klimop

Familie: Araliaceae

Herkomst: Europa, Inheems

Winterhardheid:

goed (-23 tot -18 °C), USDA zone 6



Kenmerken

Bloemkleur:	groengeel
Bloevorm:	in bolvormige bloemtrossen
Bloeitijd:	september-oktober (pas na 10 jaar)
Hoogte:	10 meter
Blad/loof:	groenblijvend
Vrucht:	eerst groen, later zwart
Grondsoort:	Alle, normaal
Vochtigheid:	normaal
Licht:	schaduw, half schaduw, zon
Standplaats:	windbestendig

Aantekeningen

De gewone klimop is een sterke klimplant die goed in bomen kan groeien. De plant gaat pas na 10-15 jaar bloeien. Deze bloeiende scheuten worden wel gestekt en de planten die hieruit groeien blijven struikvormig.

Onderhoud

Wanneer: zomer

Wat: Lange scheuten die in de weg zitten wegknippen. De plant hoeft verder niet gesnoeid te worden.

Hydrangea paniculata 'Jane' (LITTLE LIME)

vak:

Planttype: Heester


Nederlandse naam: Pluimhortensia

Familie: Hydrangeaceae

Synoniem: Hydrangea paniculata Little Lime

Winterhardheid:

uitstekend (-34 tot -29 °C), USDA zone 4



Kenmerken

Bloemkleur:	wit tot roomwit, in knop groenig, verbloeit iets roze
Bloevorm:	korte dikke volle tros, vrijwel uitsluitend steriele bloemen
Bloeitijd:	juli-augustus
Hoogte:	60 cm, indien niet jaarlijks gesnoeid: 90-120 cm
Groeiwijze:	forse struik, goed vertakkend
Blad/loof:	bladverliezend, groen

Aantekeningen

Dit is een zeer compact groeiende cultivar met een fraaie bloei. De bloem begint limoenkleurig, maar opent daarna naar geheel wit. In de herfst kleuren de bloemen lichtroze. Indien de plant niet gesnoeid wordt, zal hij een hoogte bereiken van 90-10 cm. Als de plant jaarlijks in het vroege voorjaar gesnoeid wordt zal hij niet hoger groeien als 60 cm en toch rijk bloeien.

Onderhoud

Wanneer: Maart

Wat: De plant bloeit op éénjarig hout. Om een goede groei en bloei te krijgen is het raadzaam de plant elk voorjaar (begin maart) sterk terug te knippen tot op 30-50 cm boven de grond.

Hydrangea paniculata 'Limelight'

vak:

Planttype: Heester

Nederlandse naam: Pluimhortensia

Familie: Hydrangeaceae

Winner:

P. Zwijnenburg, Boskoop, Nederland, 1990

Winterhardheid:

uitstekend (-34 tot -29 °C), USDA zone 4



Kenmerken

Bloemkleur:	wit tot roomwit, in knop groenig, verbloeit iets roze
Bloevorm:	korte dikke volle tros, vrijwel uitsluitend steriele bloemen
Bloeitijd:	juli-augustus
Hoogte:	250-300 cm
Groeiwijze:	forse struik, goed vertakkend
Blad/loof:	bladverliezend, groen

Aantekeningen

De bloemtrossen lijken veel op Hydrangea paniculata 'Grandiflora', alleen zijn ze dikker en korter. Dit is een veelbelovende 'nieuwe' cultivar.

bron: Dendroflora nr. 37 (2000)

Onderhoud

Wanneer: Maart

Wat: De plant bloeit op éénjarig hout. Om een goede groei en bloei te krijgen is het raadzaam de plant elk voorjaar (begin maart) sterk terug te knippen tot op 30-50 cm boven de grond.

Itea virginica 'Henry's Garnet'

vak:

Planttype: Heester

Nederlandse naam: Bloemwilg

Familie: Iteaceae

Winner:

Josephine Henry, Pennsylvania, U.S.A.,
vóór 1986

Winterhardheid:

goed (a) (-23 tot -20 °C), USDA zone 6a



Kenmerken

Bloemkleur: wit, geurend

Bloeivorm: gedeeltelijk overhangende trossen van 12-15 cm lengte

Bloeitijd: mei-juni

Hoogte: 100-120 cm

Breedte: 100-120 cm

Groeiwijze: bossig opgaand

Blad/loof: bladverliezend, groen, in herfst roodbruin, lang aanblijvend

Grondsoort: elke goede tuingrond

Licht: halfschaduw tot zon

Aantekeningen

Dit is een redelijk compact groeiende plant met een intens paarsrode herfstkleur. De verkleuring begint reeds in september en het blad blijft tot eind november aan de plant. Deze vorm is geselecteerd op grotere bloemtrossen dan de soort. Ook is de herfstkleur mooier.

Onderhoud

Wanneer: Maart-Juli

Wat: De plant hoeft niet echt gesnoeid te worden. Om de plant in model te houden kan men in het voorjaar en/of in de zomer de lange scheuten inkorten om de vorm van de plant te behouden.

Knautia macedonica

vak:

Planttype: Vaste plant

Nederlandse naam: Beemdkroon

Familie: Caprifoliaceae

Synoniem: Scabiosa rumelica

Winterhardheid:

goed (-23 tot -18 °C), USDA zone 6



Kenmerken

Bloemkleur:	donkerroze tot bordeauxrood
Bloeitijd:	juli-september
Hoogte:	50-70 cm
Groeiwijze:	opgaand
Blad/loof:	bladverliezend, groen
Grondsoort:	elke goede tuingrond
Licht:	zon tot halfschaduw

Onderhoud

Wanneer: Maart

Wat: De plant sterft elke winter af en loopt in het voorjaar weer uit. Net voor het uitlopen kan het oude loof afgeknipt of weggehaald worden.

Kniphofia uvaria Alcazar

vak:

Planttype: Vaste plant

Nederlandse naam: Fakkellelie

Familie: Xanthorrhoeaceae

Winterhardheid:

redelijk (-18 tot -12 °C), USDA zone 7



Kenmerken

Bloeivorm: opstaande aren

Hoogte bloem: 100-140 cm

Groeiwijze: polvormend

Blad/loof: in zachte winters groenblijvend, grijsgroen

Grondsoort: goede doorlatende grond

Licht: zon tot halfschaduw

Aantekeningen

Deze plant is in groen of geel leverbaar en een echte liefhebbersplant.

Onderhoud

Maart

Wat: het blad is niet altijd even mooi vandaar dat ik deze graag tussen de planten zet. Het lelijke blad kan je na de bloei van de plant weghalen en eventueel aan het einde van het jaar nog een keer herhalen.

Lavatera 'Candy Floss'

vak:


Planttype: Vaste plant

Nederlandse naam: Bekerbloem

Familie: Malvaceae

Winterhardheid:

matig (-12 tot -7 °C), USDA zone 8



Kenmerken

Bloemkleur: roze

Bloeitijd: juli, augustus september

Hoogte: 150 cm

Blad/loof: bladverliezend

Grondsoort: normaal

Vochtigheid: normaal

Licht: half schaduw, zon

Bijzonderheden: rijke bloei, wordt forse plant

Onderhoud

Wanneer: Maart

Wat: De plant sterft elke winter af en loopt in het voorjaar weer uit. Net voor het uitlopen kan het oude loof afgeknipt of weggehaald worden.

Liatris spicata

vak:

Planttype: Vaste plant

Nederlandse naam: Prachtschaarde

God's vergissing

Familie: Compositae

Winterhardheid:

uitstekend (-34 tot -29 °C), USDA zone 4



Kenmerken

Bloemkleur: paarsviolet

Bloeitijd: juli-september

Hoogte: 75-100 cm

Blad/loof: bladverliezend, groen, smal

Grondsoort: doorlatende tuingrond, 's winters niet te nat

Licht: zon tot halfschaduw

Aantekeningen

Een sterke vaste plant met een aparte vorm. Het grasachtige blad zit rondom stevige stengels. De bloemen in een lange aar die van bovenaf begint te bloeien. Mooi voor verticale accenten in de border. De plant is geliefd in prairiebeplantingen. Trekt veel vlinders.

Cultivars: 'Kobold' blijft lager en heeft korte aren, 'Alba' en 'Floristan Weiss' bloeien wit, de laatste bloeit iets sierlijker en is zuiver wit, 'Floristan Violet' bloeit violet.

Mooi in combinatie met zonnehoed (Echinacea), zonnekruid (Helenium), meisjesogen (Coreopsis) en siergrassen zoals zegge (Carex muskingumensis) en vingergras (Panicum).

Onderhoud

Wanneer: Maart

Wat: De plant sterft elke winter af en loopt in het voorjaar weer uit. Net voor het uitlopen kan het oude loof afgeknipt of weggehaald worden.

Lythrum salicaria 'Robert'

vak:

Planttype: Vaste plant

Nederlandse naam: Kattestaart

Familie: Lythraceae

Winterhardheid:

uitstekend (-34 tot -29 °C), USDA zone 4



Kenmerken

Bloemkleur: roze

Bloeitijd: juni, juli, augustus

Hoogte: 70 cm

Blad/loof: bladverliezend, groen

Grondsoort: normaal, veen

Vochtigheid: normaal, nat

Licht: zon

Bijzonderheden: trekt en vlinders, helderroze

Onderhoud

Wanneer: Maart

Wat: De plant sterft elke winter af en loopt in het voorjaar weer uit. Net voor het uitlopen kan het oude loof afgeknipt of weggehaald worden.

Miscanthus sinensis 'Kleine Silberspinne'

vak:

Planttype: Siergras

Nederlandse naam: Prachtriet

Familie: Poaceae

Winner: Ernst Pagels, Duitsland

Winterhardheid:

goed (-23 tot -18 °C), USDA zone 6



Kenmerken

Bloemkleur: zilverig roze

Bloeivorm: smalle pluimen

Bloeitijd: augustus-oktober

Hoogte: 140-160 cm

Hoogte blad: 100 cm

Hoogte bloem: 140 cm

Breedte: 100 cm

Groeiwijze: bossig, oudere planten lijken op een poef

Blad/loof: bladverliezend, groen met witte middennerf

Grondsoort: elke goede tuingrond

Licht: zon tot half schaduw

Onderhoud

Wanneer: Maart

Wat: De plant beslist niet voor de winter terugknippen. In het voorjaar kan de plant op 5 cm boven de grond worden afgeknipt.

Nepeta faassenii (×)

vak:

Planttype: Vaste plant

Nederlandse naam: Kattekruid

Familie: Lamiaceae

Herkomst:

Nepeta racemosa × *Nepeta nepetella*

Synoniem: *Nepeta mussinii* HORT.

Nepeta pseudomussinii

Winterhardheid:

zeer goed (-29 tot -23 °C), USDA zone 5



Kenmerken

Bloemkleur:	paarsblauw
Bloevorm:	pluim- tot aarvormig
Bloeitijd:	juni-september
Hoogte:	40-50 cm
Groeiwijze:	breed opgaand
Blad/loof:	bladverliezend, grijsgroen, geurend
Grondsoort:	goed doorlatende grond
Licht:	zon tot halfschaduw

Aantekeningen

Deze kruising is ontstaan in cultuur, ca. 1853, maar pas in 1939 benaamd. Er bestaat veel verwarring over een aantal cultivars die tot deze plant behoorden, daarom is besloten deze cultivars in de cultivargroep Faassenii Groep onder te brengen.

bron: Dendroflora nr 38 (2001)

Onderhoud

Wanneer: Maart

Wat: De plant sterft elke winter af en loopt in het voorjaar weer uit. Net voor het uitlopen kan het oude loof afgeknipt of weggehaald worden.

Omphalodes verna

vak:

Planttype: Vaste plant

Nederlandse naam:

Amerikaanse vergeet-mij-niet

Familie: Boraginaceae

Herkomst: Centraal-Europa

Winterhardheid:

goed (-23 tot -18 °C), USDA zone 6



Kenmerken

Bloemkleur:	blauw
Bloeitijd:	april, mei
Hoogte:	15 cm
Blad/loof:	bladverliezend, groen
Grondsoort:	normaal, veen
Vochtigheid:	normaal
Licht:	schaduw, half schaduw

Onderhoud

Wanneer: Maart

Wat: De plant is groenblijvend, snoei is niet nodig. Hooguit kan af en toe het oude, lelijk geworden blad weggeknipt worden.

Pennisetum alopecuroides

vak:

Planttype: Siergras

Nederlandse naam: Lampenpoetsersgras

Flesseborstelgras

Familie: Poaceae

Synoniem: Pennisetum compressum

Winterhardheid:

redelijk (b) (-15 tot -12°C), USDA zone 7b



Kenmerken

Bloemkleur: rozegeel

Bloei vorm: opstaande tot overhangende aren, gelijkend op flesseborstels

Bloeitijd: augustus-oktober

Hoogte blad: 70 cm

Hoogte bloem: 100 cm

Breedte: 100 cm

Groeiwijze: polvormend

Blad/loof: bladverliezend, groen

Gebruik: borderplant, potten en kuipen

Snoei: 15 cm boven de grond in het voorjaar

Grondsoort: vruchtbare, goed doorlatende grond

Licht: zon tot halfschaduw

Aantekeningen

Niet te lang wachten met snoeien want dan knip je het nieuwe loof wat je al kan zien ook weg en dat is zonde.

Onderhoud

Wanneer: Maart

Wat: De plant beslist niet voor de winter terugknippen. In het voorjaar kan de plant op 5 cm boven de grond worden afgeknipt.

Persicaria amplexicaulis 'Pink Elephant'

vak:

Planttype: Vaste plant

Nederlandse naam: Duizendknoop

Familie: Polygonaceae

Winner: Chris Ghyselen, Beernen, Belgie, 2006

Winterhardheid:

zeer goed (-29 tot -23 °C), USDA zone 5



Kenmerken

Bloemkleur:	zachtroze
Bloeivorm:	dunne, opstaande aren
Bloeitijd:	juli-oktober
Hoogte blad:	50-80 cm
Hoogte bloem:	70-90 cm
Groeiwijze:	breed opgaand, forse plant
Blad/loof:	bladverliezend, groen
Grondsoort:	elke goede tuingrond
Licht:	zon tot halfschaduw

Aantekeningen

Deze cultivar valt op door de lage en compacte groeiwijze. De bloemen zijn zachtroze en vaak zit er een knikje in de bloemaar. De plant is niet heel sterk, maar heeft wel een unieke bloemkleur.

Onderhoud

Wanneer: Maart

Wat: De plant sterft elke winter af en loopt in het voorjaar weer uit. Net voor het uitlopen kan het oude loof afgeknipt of weggehaald worden.

Polemonium caeruleum

vak:

Planttype: Vaste plant

Nederlandse naam: Jacobsladder

Familie: Polemoniaceae

Winterhardheid:

extreem (-45 tot -40 °C), USDA zone 2



Kenmerken

Bloemkleur:	blauw
Bloeitijd:	juli-september
Hoogte:	50-70 cm
Groeiwijze:	polvormend
Blad/loof:	bladverliezend, groen, fijn gedeeld
Grondsoort:	elke goede tuingrond
Licht:	zon tot halfschaduw

Aantekeningen

De jacobsladder is een probleemloze vaste plant die midden in de zomer voor veel kleur zorgt. Het blad is geveerd en frisgroen. De bloemen staan in forse tuilen die ruim boven het blad uitsteken.

Onderhoud

Wanneer: Maart

Wat: De plant sterft elke winter af en loopt in het voorjaar weer uit. Net voor het uitlopen kan het oude loof afgeknipt of weggehaald worden.

Robinia pseudoacacia 'Umbraculifera'

vak:

Planttype: Boom

Nederlandse naam: Bolacacia

Familie: Leguminosae

Herkomst: Oostenrijk

Winterhardheid:

zeer goed (a) (-29 tot -26 °C), USDA zone

5a



Kenmerken

Hoogte: 200-400 cm, afhankelijk van de stamhoogte

Groeiwijze: bolvormig

Blad/loof: bladverliezend, lichtgroen, fijn verdeelt

Takken/bast: doornen

Snoei: kan jaarlijks gesnoeid worden

Grondsoort: elke goede tuingrond

Licht: zon tot halfschaduw

Onderhoud

Wanneer: Maart

Wat: In het voorjaar kan de plant kort teruggeknipt worden (knotten), maar hij kan ook in bolvorm gesnoeid worden. Het knotten kan ook om het jaar gedaan worden.

Rodgersia 'Die Stolze'

vak:

Planttype: Vaste plant

Nederlandse naam: Schout-bij-nacht

Familie: Saxifragaceae

Winner: Ernst Pagels

Synoniem: Rodgersia henrici 'Die Stolze'

Winterhardheid:

goed (-23 tot -18 °C), USDA zone 6



Kenmerken

Bloemkleur:	roze
Bloevorm:	opstaande, losse pluim
Bloeitijd:	juni-juli
Hoogte blad:	50-70 cm
Hoogte bloem:	90-120 cm
Groeiwijze:	opgaand
Blad/loof:	bladverliezend, donkergroen, bij uitlopen bruin
Grondsoort:	humusrijke grond
Licht:	zon of schaduw

Aantekeningen

Een fraaie selectie uit Rodgersia pinnata met een meer sprekende kleur.

Onderhoud

Wanneer: Maart

Wat: De plant sterft elke winter af en loopt in het voorjaar weer uit. Net voor het uitlopen kan het oude loof afgeknipt of weggehaald worden.

Salix alba 'Chermesina'

vak:

Planttype: Boom

Nederlandse naam: Knotwilg

Familie: Salicaceae

Herkomst: Duitsland, circa 1840

Winterhardheid:

uitstekend (-34 tot -29 °C), USDA zone 4



Kenmerken

Bloemkleur: groengele katjes

Bloeitijd: april-mei

Hoogte: 35 meter

Groeiwijze: fors opgaand, wordt een grote boom

Blad/loof: bladverliezend, zilvergrijs

Takken/bast: geel tot roodbruin, neiging tot afhangend

Gebruik: o.a. als knotwilg en griendhout voor diverse doeleinden

Snoei: maximaal om de 4 jaar afzetten

Grondsoort: alle voorkomende grondsoorten

Vochtigheid: vocht is een levensvoorwaarde

Licht: zon tot halfzon

Aantekeningen

Deze fraaie wilg wordt veel als knotwilg gebruikt. Hierbij worden alle takken om de 2-3 jaar afgezaagd. Hierdoor is de boom ook in een kleinere tuin te gebuiken. Vooral in de winter vallen de geeloranje takken op.

Onderhoud

Wanneer: maart-juli

Wat: De boom hoeft niet echt gesnoeid te worden. Om de boom in model te houden kan men in het voorjaar en/of in de zomer de lange scheuten inkorten om de vorm van de boom te behouden.

Marjolein Lanfermeijer Tuinontwerp & Tuincoach 06-30877375

Salvia verticillata 'Purple Rain'

vak:

Planttype: Vaste plant

Nederlandse naam: Kranssalie

Salie

Familie: Lamiaceae

Herkomst: Nederland, rond 1990

Synoniem: Salvia regeliana 'Purple Rain'

Winterhardheid:

goed (-23 tot -18 °C), USDA zone 6



Kenmerken

Bloemkleur: donkerpaars

Bloeivorm: vetakte aren, iets doorbuigend

Bloeitijd: juli-september, vooral bij verwijderen oude bloemstengels

Hoogte blad: 40 cm

Hoogte bloem: 60 cm

Groeiwijze: opgaand

Blad/loof: middelgroen, behaard

Grondsoort: elke goede tuingrond

Licht: halfschaduw tot zon

Onderhoud

Wanneer: Maart

Wat: De plant sterft elke winter af en loopt in het voorjaar weer uit. Net voor het uitlopen kan het oude loof afgeknipt of weggehaald worden.

Sambucus nigra 'Eva' (BLACK LACE)

vak:

Planttype: Heester

Nederlandse naam: Roodbladige vlier

Familie: Adoxaceae

Winner: East Malling Research, Kent,
Engeland

Synoniem: Sambucus nigra Black Lace

Winterhardheid:

zeer goed (-29 tot -23 °C), USDA zone 5



Kenmerken

Bloemkleur:	lichtroze, in knop roze
Bloeitijd:	mei-juni
Hoogte:	200-300 cm
Groeiwijze:	fors opgaand
Blad/loof:	bladverliezend, donker purperbruin, fijn gedeeld
Vrucht:	zwart
Grondsoort:	elke grondsoort
Licht:	zon tot halfschaduw

Onderhoud

Wanneer: Maart-Juli

Wat: De plant hoeft niet echt gesnoeid te worden. Om de plant in model te houden kan men in het voorjaar en/of in de zomer de lange scheuten inkorten om de vorm van de plant te behouden.

Sanguisorba obtusa

vak:

Planttype: Vaste plant

Nederlandse naam: Pimpernel

Familie: Rosaceae

Herkomst: Japan

Winterhardheid:

zeer goed (-29 tot -23 °C), USDA zone 5



Kenmerken

Bloemkleur:	lilaroze
Bloevorm:	kromme aartjes
Bloeitijd:	juli-september
Hoogte:	50-75 cm
Hoogte blad:	50 cm
Hoogte bloem:	75-100 cm
Blad/loof:	bladverliezend, blauwgroen
Grondsoort:	elke goede tuingrond
Licht:	zon tot halfschaduw

Onderhoud

Wanneer: Maart

Wat: De plant sterft elke winter af en loopt in het voorjaar weer uit. Net voor het uitlopen kan het oude loof afgeknipt of weggehaald worden.

Sedum 'Herbstfreude'

vak:

Planttype: Vaste plant

Nederlandse naam: Hemelssleutel

Vetkruid

Familie: Crassulaceae

Herkomst: *S. telephium* × *S. spectabile*

Synoniem: *Sedum telephium* 'Herbstfreude'

Winterhardheid:

zeer uitstekend (-40 tot -34 °C), USDA zone
3



Kenmerken

Bloemkleur:	donker rozerood, later rood
Bloevorm:	groot vlak scherm
Bloeitijd:	augustus-oktober
Hoogte:	40-50 cm
Groeiwijze:	polvormend, opgaand
Blad/loof:	bladverliezend, grijsgroen
Grondsoort:	elke goede tuingrond
Vochtigheid:	vooral in de winter niet te nat
Licht:	zon tot halfschaduw

Onderhoud

Wanneer: Maart

Wat: De plant sterft elke winter af en loopt in het voorjaar weer uit. Net voor het uitlopen kan het oude loof afgeknipt of weggehaald worden.

Sesleria autumnalis

vak:

Planttype: Siergras

Nederlandse naam: Blauwgras

Familie: Poaceae

Winterhardheid:

goed (-23 tot -18 °C), USDA zone 6



Kenmerken

Bloemkleur:	geelbruin
Bloevorm:	gesloten, ronde aren op lange stelen
Bloeitijd:	april-mei
Hoogte blad:	30 cm
Hoogte bloem:	60 cm
Breedte:	35 cm
Groeiwijze:	polvormend
Blad/loof:	groenblijvend, grijsblauw
Grondsoort:	goed doorlatende grond
Licht:	zon tot halfschaduw

Onderhoud

Wanneer: Maart

Wat: De plant is groenblijvend, snoei is niet nodig. Hooguit kan af en toe het oude, lelijk geworden blad weggeknipt worden.

Stachys byzantina

vak:

Planttype: Vaste plant

Nederlandse naam: Ezelsoor

Andoorn

Familie: Lamiaceae

Herkomst: Iran, Kaukasus

Synoniem: Stachys olympicus

Winterhardheid:

zeer goed (-29 tot -23 °C), USDA zone 5



Kenmerken

Bloemkleur:	lilaroze
Bloeitijd:	juli-augustus
Hoogte blad:	20 cm
Hoogte bloem:	50 cm
Groeiwijze:	spreidend
Blad/loof:	groenblijvend, zilvergrijs gehaard
Grondsoort:	elke goede tuingrond
Licht:	zon tot halfschaduw

Onderhoud

Wanneer: Maart

Wat: De plant is groenblijvend, snoei is niet nodig. Hooguit kan af en toe het oude, lelijk geworden blad weggeknipt worden.

Syringa meyeri 'Palibin'

vak:

Planttype: Heester

Nederlandse naam: Dwergsering

Familie: Oleaceae

Winterhardheid:

zeer goed (b) (-26 tot -23 °C), USDA zone
5b



Kenmerken

Bloemkleur: paarsroze

Bloevorm: kleine pluimen

Bloeitijd: mei-juni met nabloei in augustus-september

Hoogte: 80-100 cm

Groeiwijze: bolvormig, compact

Blad/loof: bladverliezend, groen, in de herfst roodpaars

Grondsoort: elke goede tuingrond

Licht: zon tot halfschaduw

Onderhoud

Wanneer: Maart-Juli

Wat: De plant hoeft niet echt gesnoeid te worden. Om de plant in model te houden kan men in het voorjaar en/of in de zomer de lange scheuten inkorten om de vorm van de plant te behouden.

Veronica spicata 'Romiley Purple'

vak:

Planttype: Vaste plant

Nederlandse naam: Aar-ereprijs

Familie: Plantaginaceae

Herkomst: Europa

Winterhardheid:

zeer uitstekend (-40 tot -34 °C), USDA zone
3



Kenmerken

Bloemkleur:	paarsblauw
Bloevorm:	opstaande aren
Bloeitijd:	juni-augustus
Hoogte:	50-60 cm
Blad/loof:	bladverliezend, groen
Grondsoort:	elke goede tuingrond
Licht:	zon tot halfschaduw
Bijzonderheden:	sterke plant event. sijbloem

Onderhoud

Wanneer: Maart

Wat: De plant sterft elke winter af en loopt in het voorjaar weer uit. Net voor het uitlopen kan het oude loof afgeknipt of weggehaald worden.

Viburnum opulus 'Roseum'

vak:

Planttype: Heester

Nederlandse naam: Gewone sneeuwbal

Familie: Adoxaceae

Winterhardheid:

uitstekend (-34 tot -29 °C), USDA zone 4



Kenmerken

Bloemkleur:	wit
Bloevorm:	bolvormig, alleen steriel bloemen
Bloeitijd:	mei-juni
Hoogte:	200-250 cm
Blad/loof:	bladverliezend, groen
Grondsoort:	elke goede tuingrond
Licht:	zon of schaduw

Onderhoud

Wanneer: Maart-Juli

Wat: De plant hoeft niet echt gesnoeid te worden. Om de plant in model te houden kan men in het voorjaar en/of in de zomer de lange scheuten inkorten om de vorm van de plant te behouden.

Viburnum tinus 'Eve Price'

vak:

Planttype: Heester

Nederlandse naam: Lauriersneeuwbal

Familie: Adoxaceae

Winterhardheid:

matig (a) (-12 tot -9 °C), USDA zone 8a

Nachtvorstschade:

het jonge blad/loof licht gevoelig



Kenmerken

Bloemkleur:	geurend, wit met roze zweem
Bloevorm:	in schermen
Bloeitijd:	vanaf oktober tot april, bij niet vriezend weer
Hoogte:	180-200 cm
Groeiwijze:	opgaand
Blad/loof:	groenblijvend, groen
Vrucht:	blauw, niet talrijk
Grondsoort:	elke goede tuingrond
Licht:	zowel lichte schaduw als zon
Standplaats:	beschut tegen koude wind

Onderhoud

Wanneer: Maart-Juli

Wat: De plant hoeft niet echt gesnoeid te worden. Om de plant in model te houden kan men in het voorjaar en/of in de zomer de lange scheuten inkorten om de vorm van de plant te behouden.

×Heucherella alba 'Bridget Bloom'

vak:

Planttype: Vaste plant

Nederlandse naam: Schuimklokje

Familie: onbekend

Herkomst: Engeland

Winner: Alan Bloom, Engeland

Winterhardheid:

zeer goed (-29 tot -23 °C), USDA zone 5



Kenmerken

Bloemkleur:	roze
Bloeitijd:	juni-september
Hoogte blad:	20-30 cm
Hoogte bloem:	50-60 cm
Blad/loof:	bladverliezend, groen
Grondsoort:	elke goede tuingrond
Licht:	zon tot halfschaduw

Aantekeningen

Deze kruising tussen een Heuchera en Tiarella is wat sterker als de meeste Heuchera's. Bovendien begint de plant al eerder in het seizoen te bloeien en is het blad ook wat sterker.

Onderhoud

Wanneer: Maart

Wat: De plant sterft elke winter af en loopt in het voorjaar weer uit. Net voor het uitlopen kan het oude loof afgeknipt of weggehaald worden.