

Allium 'Mount Everest'

vak:

Planttype: Bol-/knolgewas

Nederlandse naam: Sierui

Familie: Amaryllidaceae

Winterhardheid:

uitstekend (-34 tot -29 °C), USDA zone 4



Kenmerken

Bloemkleur:	romwit
Bloeivorm:	bolvormige bloeiwijze
Bloeitijd:	mei-juni
Hoogte blad:	30-50 cm
Hoogte bloem:	100-125 cm
Groeiwijze:	polvormend
Blad/loof:	bladverliezend, glanzend groen
Grondsoort:	goed doorlatende grond
Licht:	zon tot halfschaduw
Plantdiepte:	15-20 cm

Onderhoud

Wanneer: April-Juni

Wat: De plant na de bloei laten afsterven, het loof pas verwijderen als het helemaal afgestorven is.

Aruncus dioicus

vak:

Planttype: Vaste plant

Nederlandse naam: Geitenbaard

Familie: Rosaceae

Winterhardheid:

zeer goed (-29 tot -23 °C), USDA zone 5



Kenmerken

Bloemkleur:	wit
Bloeitijd:	juni, juli, augustus
Hoogte:	150 cm
Blad/loof:	bladverliezend, groen
Grondsoort:	veen
Vochtigheid:	normaal
Licht:	schaduw, half schaduw, zon
Bijzonderheden:	fijn blad leuke bloei

Onderhoud

Wanneer: Maart

Wat: De plant sterft elke winter af en loopt in het voorjaar weer uit. Net voor het uitlopen kan het oude loof afgeknipt of weggehaald worden.

Aster x frikartii 'Mönch'

vak:

Planttype: Vaste plant

Nederlandse naam: Herfstaster

Familie: Compositae

Herkomst: Aster thomsonii x Aster amellus

Winner: Carl Frikart, Stäfa, Zwitserland, 1920

Winterhardheid:

zeer goed (-29 tot -23 °C), USDA zone 5



Kenmerken

Bloemkleur:	violetblauw met een geel hart
Bloeivorm:	tot 8 cm
Bloeitijd:	juli-oktober
Hoogte blad:	40 cm
Hoogte bloem:	70 cm
Groeiwijze:	opgaand, soms wat losjes
Blad/loof:	bladverliezend, groen
Snoei:	in mei toppen om uiteenvallen te voorkomen
Grondsoort:	doorlatende, voedzame grond, licht kalkhoudend
Licht:	zon tot halfschaduw

Aantekeningen

Een mooie, lang bloeiende herfstaster met vrij grote bloemen die een geel hartje hebben. Geeft lang kleur aan de border: de bloei begint al half juli en gaat door tot aan de vorst.

Cultivars: 'Wunder von Stäfa' bloeit blauwer dan 'Mönch', 'Jungfrau' is lichter van kleur en iets lager, 'Flora's Delight' is lager en iets minder winterhard.

Mooi in combinatie met bijvoorbeeld prachtriet (*Miscanthus sinensis* 'Ghana'), zonnehoe (Rudbeckia fulgida 'Goldsturm') en duizendknoop (*Persicaria amplexicaulis*).

Onderhoud

Wanneer: Maart

Wat: De plant sterft elke winter af en loopt in het voorjaar weer uit. Net voor het uitlopen kan het oude loof afgeknipt of weggehaald worden.

Carex morrowii 'Irish Green'

vak:

Planttype: Siergras

Nederlandse naam: Zegge

Familie: Cyperaceae

Winterhardheid:

redelijk (-18 tot -12 °C), USDA zone 7



Kenmerken

Bloemkleur:	cremegeel
Bloeitijd:	april-mei
Hoogte:	45 cm
Breedte:	30 cm
Groeiwijze:	polvormend met schuin opstaand blad
Blad/loof:	groenblijvend, donkergroen
Grondsoort:	elke goede tuingrond
Licht:	zon tot halfschaduw

Onderhoud

Wanneer: Maart

Wat: De plant is groenblijvend, snoei is niet nodig. Hooguit kan af en toe het oude, lelijk geworden blad weggeknipt worden.

Ceratostigma plumbaginoides

vak:

Planttype: Vaste plant

Nederlandse naam: Loodkruid

Familie: Plumbaginaceae

Herkomst: Himalaya, Oost-Azië

Synoniem: Plumbago larpentae

Winterhardheid:

goed (a) (-23 tot -20 °C), USDA zone 6a



Kenmerken

Bloemkleur:	blauw
Bloeivorm:	in tuilen
Bloeitijd:	augustus-oktober
Hoogte blad:	30 cm
Hoogte bloem:	35 cm
Groeiwijze:	kruipend, opgaande stengels
Blad/loof:	bladverliezend, groen, in de herfst rood en oranje
Grondsoort:	elke grondsoort
Licht:	zon tot halfschaduw

Onderhoud

Wanneer: Maart

Wat: De plant sterft elke winter af en loopt in het voorjaar weer uit. Net voor het uitlopen kan het oude loof afgeknipt of weggehaald worden.

Chelone obliqua

vak:

Planttype: Vaste plant

Nederlandse naam: Schildpadbloem

Familie: Plantaginaceae

Herkomst: Zuidoost-U.S.A.

Winterhardheid:

goed (-23 tot -18 °C), USDA zone 6



Kenmerken

Bloemkleur:	lilaroze
Bloeivorm:	opstaande aren
Bloeitijd:	juli-september
Hoogte:	70 cm
Groeiwijze:	opgaand
Blad/loof:	bladverliezend, donkergroen
Grondsoort:	elke goede tuingrond
Licht:	zon of schaduw

Aantekeningen

Als deze plant het naar zin heeft gaat hij steeds een grotere pol maken. In het voorjaar kijken waar die naar boven komt en eventueel de plant iets terug nemen.

Onderhoud

Wanneer: Maart

Wat: De plant sterft elke winter af en loopt in het voorjaar weer uit. Net voor het uitlopen kan het oude loof afgeknipt of weggehaald worden.

Clematis armandii 'Apple Blossom'

vak:

Planttype: Klimplant

Nederlandse naam: Groenblijvende bosrank

Familie: Ranunculaceae

Synoniem: Clematis 'Apple Blossom'

Winterhardheid:

redelijk (a) (-18 tot -15°C), USDA zone 7a



Kenmerken

Bloemkleur:	wit, in knop roze, geurend
Bloeivorm:	enkel, 4-6 cm, stervormig, in trossen
Bloeitijd:	maart-mei
Hoogte:	450-600 cm
Groeiwijze:	klimmend
Blad/loof:	groenblijvend, groen, jong blad diepbrons, leerachtig
Snoei:	na de bloei uitdunnen
Grondsoort:	humeuze grond
Licht:	liefst volle zon
Standplaats:	zeer beschut tegen de kou

Aantekeningen

bron: Clematis on the Web (www.clematis.hull.ac.uk)

Onderhoud

Wanneer: Mei, na de bloei

Wat: De plant in model snoeien worden door enkele takken te verwijderen of in te korten.

Euphorbia amygdaloides 'Purpurea'

vak:

Planttype: Vaste plant

Nederlandse naam: Roodbladige wolfsmelk
Wolfsmelk

Familie: Euphorbiaceae

Winterhardheid:

redelijk (-18 tot -12 °C), USDA zone 7



Kenmerken

Bloemkleur:	geelgroen
Bloeivorm:	opgaande trossen
Bloeitijd:	maart-april
Hoogte:	40 cm
Groeiwijze:	opgaand
Blad/loof:	groenblijvend, roodbruin, opvallend
Takken/bast:	takken sterven af na de bloei ->terugknippen
Grondsoort:	goed doorlatende grond, niet te nat
Licht:	zon of schaduw

Aantekeningen

Deze fraaie plant bloeit in het vroege voorjaar met geelgroene bloemen. Deze stekken mooi af tegen het roodbruine blad, dat de gehele winter is aangebeven. Na de bloei sterven de stengels af, maar vanuit de basis zijn dan al nieuwe scheuten ontstaan, die zorgen voor een mooi zomerbeeld en bloei in het volgende voorjaar.

Onderhoud

Wanneer: Maart

Wat: De plant is groenblijvend, maar de stengels sterven af na de bloei. Deze kunnen dus in mei of juni weg geknipt worden, de nieuwe scheuten zijn dan al aan de basis aan het groeien.

Fritillaria meleagris

vak:

Planttype: Bol-/knolgewas

Nederlandse naam: Kievitsbloem

Familie: Liliaceae

Herkomst: Europa, inheems

Winner: cult.1572

Winterhardheid:

zeer goed (-29 tot -23 °C), USDA zone 5



Kenmerken

Bloemkleur:	wit of paars met aders
Kleur kroon:	paarsrood
Bloeivorm:	eivormig, hangend
Bloeitijd:	april-mei
Hoogte:	20-30 cm
Hoogte blad:	20 cm
Hoogte bloem:	30 cm
Groeiwijze:	opgaand
Blad/loof:	bladverliezend, grijsgroen, lintvormig
Vrucht:	doosvrucht
Gebruik:	moerasplant, borderplant, wadi, bloemenweide
Grondsoort:	elke goede tuingrond
Vochtigheid:	geen uitdrogende grond
Licht:	zon tot halfschaduw
Standplaats:	bosrand, open plaatsen, moeras
Bijzonderheden:	meleagris = gevlekt als een parelhoen

Aantekeningen

Inheems bolgewas van vochtige matig voedselrijke weilanden met hangende purperpaarse en witte klokken met donkere vlekken. Geschikt voor een vochtige bloemenweide en plantenborder, zaait goed uit. Is in Nederland zeldzaam in het wild maar vanaf de 16e eeuw als tuinplant gekweekt en als stinzenplant verwilderd.

Onderhoud

Wanneer: April-Juni

Wat: De plant na de bloei laten afsterven, het loof pas verwijderen als het helemaal afgestorven is.

Gaura lindheimeri 'Siskiyou Pink'

vak:

Planttype: Vaste plant

Nederlandse naam: Lindheimers prachtkaars

Familie: Onagraceae

Winterhardheid:

goed (-23 tot -18 °C), USDA zone 6



Kenmerken

Bloemkleur:	donkerroze
Bloeivorm:	vlindervormig, in open aren
Bloeitijd:	juli-september
Hoogte blad:	40 cm
Hoogte bloem:	50-75 cm
Blad/loof:	bladverliezend, groen
Grondsoort:	goed doorlatende grond, liefst enigszins droge grond
Licht:	zon tot halfschaduw

Aantekeningen

Sierlijk plant met lichtroze naar donkerroze verkleurende bloemen die als vlindertjes bovenaan de dunne stengels zitten. Bloeit rijk en lang door. het blad heeft een rode zweem.

Cultivars: 'Whirling Butterflies' bloeit wit, 'Summer Emotions' bloeit wit met roze en blijft lager, 'Corrie's Gold' bloeit lichtroze en heeft bont blad, 'Geyser Pink' bloeit roze en wordt tot 40 cm. hoog, 'Grace' bloeit roze en heeft donker grijspaars blad.

Mooi in combinatie met ijzerhard (*Verbena bonariensis*), vedergras (*Stipa tenuissima*), rode zonnehoed (*Echinacea*) en ezelsoor (*Stachys byzantina*).

Onderhoud

Wanneer: Maart

Wat: De plant sterft elke winter af en loopt in het voorjaar weer uit. Net voor het uitlopen kan het oude loof afgeknippt of weggehaald worden.

Geranium 'Gerwat' (ROZANNE)

vak:

Planttype: Vaste plant

Nederlandse naam: Ooievaarsbek

Familie: Geraniaceae

Herkomst:

G. himalayense × G. wallichianum

'Buxton's Variety'

Winner:

Donald en Rozanne Waterer, Somerset,
Engeland 1990

Synoniem: Geranium 'Rozanne'

Winterhardheid:

redelijk (-18 tot -12 °C), USDA zone 7



Kenmerken

Bloemkleur:	hemelsblauw, lichter hart, bij koel weer blauwer van kleur
Bloevorm:	schotelvormig, 4-6 cm
Bloeitijd:	juni-oktober
Hoogte blad:	30 cm
Hoogte bloem:	40 cm
Breedte:	80-100 cm
Groeiwijze:	bodembedekkend, luchtig vertakt, weefplant
Blad/loof:	bladverliezend, groen, iets gemarmerd
Gebruik:	borderplant, vakbeplanting
Grondsoort:	elke goede tuingrond
Licht:	zon tot halfschaduw

Aantekeningen

Deze hybride is gevonden in een tuin in het Engelse Somerset. Het is een zeer lang doorbloeiende plant. De plant is ook bekend onder de naam Geranium 'Jolly Bee'

Onderhoud

Wanneer: Maart

Wat: De plant sterft elke winter af en loopt in het voorjaar weer uit. Net voor het uitlopen kan het oude loof afgeknipt of weggehaald worden.

Geum rivale 'Flames of Passion'

vak:

Planttype: Vaste plant

Nederlandse naam: Knikkend nagelkruid

Familie: Rosaceae

Winterhardheid:

zeer uitstekend (-40 tot -34 °C), USDA zone 3



Kenmerken

Bloemkleur:	rood
Bloeivorm:	halfgevuld
Bloeitijd:	juni-augustus
Hoogte blad:	25 cm
Hoogte bloem:	50 cm
Groeiwijze:	polvormend
Blad/loof:	half groenblijvend, groen
Grondsoort:	bij voorkeur voedzame, vochthoudende grond
Licht:	zon tot halfschaduw

Aantekeningen

Deze borderplant heeft halfgepulde rode bloemen aan donker gekleurde, dunne stelen. Het donkergroene blad is half wintergroen. Selectie van Piet Oudolf.

Cultivars: 'Album' bloeit wit, 'Leonard's Variety' heeft lichtrode bloemen, 'Lionel Cox' bloeit met grote lichtgele bloemen, 'Salmon Bells' bloeit lichtroze.

Mooi in combinatie met bijvoorbeeld Heuchera (purpurklokje), Hemerocallis (dagelelie) en rozen.

Onderhoud

Wanneer: Maart

Wat: De plant is groenblijvend, snoei is niet nodig. Hooguit kan af en toe het oude, lelijk geworden blad weggeknijpt worden.

Gillenia trifoliata

vak:

Planttype: Vaste plant

Familie: Rosaceae

Herkomst: Noord-Amerika

Winterhardheid:

zeer goed (-29 tot -23 °C), USDA zone 5



Kenmerken

Bloemkleur:	wit, kelk rood
Bloeivorm:	stervormig, in losse pluimen
Bloeitijd:	juni-augustus
Hoogte blad:	50 cm
Hoogte bloem:	100 cm
Groeiwijze:	polvormend, opgaand
Blad/loof:	bladverliezend, groen
Takken/bast:	roodachtig
Grondsoort:	humusrijke, goed doorlatende grond
Licht:	lieft half schaduw

Onderhoud

Wanneer: Maart

Wat: De plant sterft elke winter af en loopt in het voorjaar weer uit. Net voor het uitlopen kan het oude loof afgeknipt of weggehaald worden.

Leucothoe 'Zeblid' (SCARLETTA)

vak:

Planttype: Heester

Nederlandse naam: Druifheide

Familie: Ericaceae

Herkomst: Nederland

Synoniem: Leucothoe Scarletta

Winterhardheid:

goed (b) (-20 tot -18 °C), USDA zone 6b



Kenmerken

Bloemkleur:	wit
Bloeitijd:	mei
Hoogte:	60-80 cm
Groeiwijze:	bossig, vol
Blad/loof:	groenblijvend, groen, in de herfst roodbruin
Grondsoort:	lichtzure, veenachtige grond
Licht:	zon tot halfschaduw

Aantekeningen

Deze bossige plant heeft fraai groen blad dat bij het uitlopen roodgetint is. In de herfst, als het kouder wordt, kleurt het blad naar fraai roodbruin.

Onderhoud

Wanneer: Maart-Juli

Wat: De plant hoeft niet echt gesnoeid te worden. Om de plant in model te houden kan men in het voorjaar en/of in de zomer de lange scheuten inkorten om de vorm van de plant te behouden.

Muscari armeniacum

vak:

Planttype: Bol-/knolgewas

Nederlandse naam: Armeense druifhyacint

Blauw druifje

Familie: Asparagaceae

Winterhardheid:

uitstekend (-34 tot -29 °C), USDA zone 4



Kenmerken

Bloemkleur: hemelsblauw

Bloeivorm: opstaande trossen

Bloeitijd: maart-april

Hoogte blad: 20 cm

Hoogte bloem: 25 cm

Groeiwijze: polvormend, zeer langzaam

Blad/loof: bladverliezend, groen, verschijnt al in het late najaar

Grondsoort: humusrijke, goed doorlatende grond

Licht: zon tot halfschaduw

Aantekeningen

Dit is het meest bekende blauwe druifje. De plant verwildert makkelijk onder licht struikgewas.

Onderhoud

Wanneer: April-Juni

Wat: De plant na de bloei laten afsterven, het loof pas verwijderen als het helemaal afgestorven is.

Nepeta 'Six Hills Giant'

vak:

Planttype: Vaste plant

Cultivargroep: Faassenii groep

Nederlandse naam: Kattekruid

Familie: Lamiaceae

Winner:

Clarence Elliot Nursery, Engeland, voor 1950

Synoniem: Nepeta faassenii (×) 'Six Hills Giant'

Winterhardheid:

zeer goed (-29 tot -23 °C), USDA zone 5



Kenmerken

Bloemkleur:	paarsblauw
Bloeivorm:	lange, smalle aren
Bloeitijd:	juni-september
Hoogte:	70-80 cm
Groeiwijze:	breed opgaand, dicht vertakt
Blad/loof:	bladverliezend, grijsgroen, geurend
Grondsoort:	goed doorlatende grond
Licht:	zon tot halfschaduw

Aantekeningen

Dit is binnen de Faassenii groep opvallend door de relatief forse groei en lange bloeiwijze. Bij een keuring in 2000 ontving de cultivar 1 ster.

bron: Dendroflora nr 38 (2001)

Onderhoud

Wanneer: Maart

Wat: De plant sterft elke winter af en loopt in het voorjaar weer uit. Net voor het uitlopen kan het oude loof afgeknipt of weggehaald worden. Als de plant uitgebloeit kan je de plant direct weer snoeien, vaak ontstaat er dan een tweede bloei.

Pennisetum alopecuroides

vak:

Planttype: Siergras

Nederlandse naam: Lampenpoetsersgras
Flesseborstelgras

Familie: Poaceae

Synoniem: Pennisetum compressum

Winterhardheid:

redelijk (b) (-15 tot -12°C), USDA zone 7b



Kenmerken

Bloemkleur:	rozegeel
Bloeivorm:	opstaande tot overhangende aren, gelijkend op flesseborstels
Bloeitijd:	augustus-oktober
Hoogte blad:	70 cm
Hoogte bloem:	100 cm
Breedte:	100 cm
Groeiwijze:	polvormend
Blad/loof:	bladverliezend, groen
Gebruik:	borderplant, potten en kuipen
Snoei:	15 cm boven de grond in het voorjaar
Grondsoort:	vruchtbare, goed doorlatende grond
Licht:	zon tot halfschaduw

Aantekeningen

Niet te lang wachten met snoeien want dan knip je het nieuwe loof wat je al kan zien ook weg en dat is zonde.

Onderhoud

Wanneer: Maart

Wat: De plant beslist niet voor de winter terugknippen. In het voorjaar kan de plant op 5 cm boven de grond worden afgeknipt.

Persicaria amplexicaulis 'Speciosa'

vak:

Planttype: Vaste plant

Nederlandse naam: Duizendknoop

Familie: Polygonaceae

Synoniem:

Persicaria amplexicaulis atrosanguineum

Persicaria amplexicaulis 'Firetail'

Polygonum amplexicaule 'Firetail'

Winterhardheid:

zeer goed (-29 tot -23 °C), USDA zone 5



Kenmerken

Bloemkleur:	rood
Bloeivorm:	smalle opstaande aren
Bloeitijd:	juli-oktober
Hoogte blad:	100 cm
Hoogte bloem:	150 cm
Groeiwijze:	breed opgaand
Blad/loof:	bladverliezend, groen
Grondsoort:	elke goede tuingrond
Licht:	zon tot halfschaduw

Aantekeningen

Dit is een zeer waardevolle vaste plant, die tot ver in de herfst kleur blijft geven aan de border. De plant doet het ook nog goed op iets minder goede grondsoorten. Door de massa blad die de plant vormt, krijgt het onkruid op die plek geen kans om te groeien.

Onderhoud

Wanneer: Maart

Wat: De plant sterft elke winter af en loopt in het voorjaar weer uit. Net voor het uitlopen kan het oude loof afgeknipt of weggehaald worden.

Rodgersia pinnata

vak:

Planttype: Vaste plant

Familie: Saxifragaceae

Herkomst: China, Yunnan

Winterhardheid:

goed (-23 tot -18 °C), USDA zone 6



Kenmerken

Bloemkleur:	wit, roze
Bloeitijd:	juni, juli
Hoogte:	100 cm
Blad/loof:	bladverliezend, donkergroen
Grondsoort:	normaal, veen
Vochtigheid:	normaal
Licht:	schaduw, half schaduw

Onderhoud

Wanneer: Maart

Wat: De plant sterft elke winter af en loopt in het voorjaar weer uit. Net voor het uitlopen kan het oude loof afgeknipt of weggehaald worden.

Sanguisorba tenuifolia Pink Brushes

vak:

Planttype: Vaste plant

Nederlandse naam: Pimpernel

Familie: Rosaceae

Winterhardheid:

uitstekend (-34 tot -29 °C), USDA zone 4



Kenmerken

Bloemkleur:	rozerood
Bloeivorm:	korte dikke aren
Bloeitijd:	juni-juli
Hoogte blad:	50 cm
Hoogte bloem:	175 cm
Groeiwijze:	opgaand
Blad/loof:	bladverlizzend, groen
Grondsoort:	humusrijke, goed doorlatende grond
Licht:	zon tot halfschaduw

Tellima grandiflora

vak:

Planttype: Vaste plant

Nederlandse naam: Franjekop

Familie: Saxifragaceae

Winterhardheid:

zeer goed (-29 tot -23 °C), USDA zone 5



Kenmerken

Bloemkleur:	cremewit, geurend
Bloevorm:	slanke lange aren
Bloeitijd:	mei-juni
Hoogte blad:	20-30 cm
Hoogte bloem:	40-60 cm
Blad/loof:	groenblijvend, lichtgroen
Grondsoort:	elke goede tuingrond
Licht:	lieft geen hete middagzon

Onderhoud

Wanneer: Maart

Wat: De plant is groenblijvend, snoei is niet nodig. Hooguit kan af en toe het oude, lelijk geworden blad weggeknipt worden.

Tiarella cordifolia 'Oakleaf'

vak:

Planttype: Vaste plant

Nederlandse naam: Schuimbloem

Perzische muts

Familie: Saxifragaceae

Winterhardheid:

uitstekend (-34 tot -29 °C), USDA zone 4



Kenmerken

Bloemkleur:	cremewit
Bloevorm:	klein, in opstaande aren
Bloeitijd:	april-mei
Hoogte blad:	10 cm
Hoogte bloem:	15-20 cm
Groeiwijze:	bodembedekkend
Blad/loof:	handvormig (als een esdoorn)
Grondsoort:	elke goede tuingrond
Licht:	zon of schaduw

Aantekeningen

Deze schuimbloem heeft fraai handvormig blad dat lijkt op esdoornblad.

Onderhoud

Wanneer: Maart

Wat: De plant is groenblijvend, snoei is niet nodig. Hooguit kan af en toe het oude, lelijk geworden blad weggeknipt worden.